



**Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori installati presso la Casa
Albergo "Immacolata Concezione"
Anno 2022**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'H' or similar character.

Salerno Solidale S.P.A.

Indirizzo: Via Guido Vestuti, 84133 Salerno SA
Telefono: 089 711813
p.iva 03309030652
info@salernosolidale.it - www.salernosolidale.it

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente documento, contiene le condizioni particolari del contratto di manutenzione, ordinaria e straordinaria, per l'anno 2022, di n. 3 impianti elevatori installati presso la Casa Albergo "Immacolata Concezione", di Salerno via Largo Luciani n. 14, aventi matricole SA 1127/92, SA 08/2003 e SA 09/2003, con le seguenti caratteristiche:

Ascensore matricola SA1127/92.

Impianto oleodinamico
Portata 800Kg.
Corsa 12,21 m.
Fermate n 4.
Velocità 0,50 m/s.

Ascensore matricola SA 09/2003.

Impianto oleodinamico
Portata 1000Kg.
Corsa 9,60 m.
Fermate n 4.
Velocità 0,42 m/s.

Ascensore matricola SA 08/2003.

Impianto oleodinamico
Portata 1000Kg.
Corsa 9,55 m.
Fermate n 3.
Velocità 0,42 m/s.

Art. 2

MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori, in osservanza a quanto prescritto dal D.P.R. n. 162/99, prevede:

MANUTENZIONE ASCENSORI

Descrizione ATTIVITA'	FREQUENZA
LOCALE MACCHINA:	
Pulizia del locale macchina	M
Verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione ordinaria e di emergenza del locale macchina	M
CENTRALINA OLEODINAMICA:	
Verifica del livello olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni della centralina oleodinamica	M
Verifica del dispositivo di ripescaggio della centralina oleodinamica	M
Verifica pressione statica max centralina oleodinamica ai piani	M

estremi	
Verifica valvola di blocco centralina oleodinamica	M
Taratura valvola sovrappressione centralina oleodinamica	M
Verifica valori di pressione massima e di corrente centralina oleodinamica con cabina in movimento	M
QUADRO DI MANOVRA:	
Verifica dello stato di usura dei contatti , del dispositivo di emergenza, dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra del quadro di manovra	M
Verifica serraggio dei fili sul quadro di manovra	M
Controllo visivo dei dispositivi di comando del quadro di manovra (assenza di vibrazioni, rumori, sovratemperature, archi elettrici anomali...), verifica del sezionatore di emergenza del quadro, del funzionamento del selettore piani .	6M
VANO CORSA E CABINA:	
Verifica della tensione delle funi del vano e tetto cabina	M
Verifica posizione regolamentare stop in fossa	M
Prova contatto elettrico apparecchi di sicurezza	M
Verifica funzionalità extracorsa	M
Verifica cablaggio elettrico tetto cabina	M
Verifica funzionamento illuminazione vano	M
Verifica della tenuta della guarnizione cilindro e pistone, verifica dei tiranti delle funi e dei pattini di scorrimento dell'arcata e cabina	M
Verifica allineamento guide arcata e cabina	M
Verifica dell'operatore automatico e scorrevole	M
Verifica dei contatti elettrici e del serraggio delle serrature	6M
Verifica del funzionamento delle porte automatiche e delle spie di segnalazione porte dei piani	M
Verifica funzionamento fotocellula porte dei piani	M
Verifica dell'allarme, del sistema bidirezionale, del funzionamento ALT/STOP, del funzionamento dell'illuminazione, del funzionamento delle spie di segnalazione nella cabina	M
Verifica funzionalità interruttore di scambio cabina	M
FOSSA:	
verifica del contenitore di recupero oli della fossa, verifica efficienza dello stop in fossa.	M
Verifica tiranti funi oleodinamici fossa	2M
DISPOSITIVI DI SICUREZZA:	
Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra-corsa, paracadute, limitatore di velocità. Serrature porte di piano e contatti chiusura porte di cabina.	6M
DOCUMENTAZIONE DI LEGGE:	
Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di esercizio come da prescrizioni del comma 4 art. 15 del D.P.R. 162 del 30/04/1999	6M

H

Esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi	A
Assistenza al funzionario dell'ASL o dell'Ispettorato del Lavoro o degli Organismi notificati durante la visita biennale di cui al D.P.R. 162/99.	

Le frequenze di riferimento sono:

M = mensile; 2M = bimestrale; 6M = semestrale; A = annuale.

L'Aggiudicatario assumerà tutti i compiti, gli oneri e responsabilità di legge in materia di esercizio e manutenzione degli impianti elevatori oggetto del servizio. Si intendono pertanto a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri indicati all'art. 15 del D.P.R. 162/99. L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità per eventuali sanzioni comminate per la mancata ottemperanza alle disposizioni ivi contenute o emanate dalle Autorità o Enti competenti.

Le verifiche periodiche dovranno essere effettuate con preavviso alla Stazione appaltante e obbligo di comunicazione del programma delle visite.

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto a:

- assicurare la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1 del D.P.R. 162/99, nonché delle visite che la Stazione Appaltante ritenga opportuno effettuare;
- assicurare la presenza di tutte le targhe di identificazione dell'impianto, del conduttore, del tenentario delle chiavi e di ogni altro elemento richiesto dalla normativa vigente;
- svolgere il servizio con personale abilitato a norma di Legge (art. 15 del DPR 30/4/99 N° 162);
- svolgere il servizio nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali;
- fornire un numero telefonico per la ricezione delle chiamate dagli impianti mediante il sistema di comunicazione bidirezionale, da realizzarsi a cura dell'Aggiudicatario.
 - fornire schede GSM nei combinatori telefonici totalmente a carico dell'aggiudicatario comprese le spese di traffico telefonico.

I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere allegati al relativo libretto (art. 16 comma 1 DPR 162/99).

L'Aggiudicatario deve esporre, **entro 7 giorni dalla consegna degli impianti**, in cabina e sulle porte di piano, nonché sulla porta del locale macchine, appositi cartellini adesivi in cui deve essere indicato:

- le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto;
- recapito telefonico presso il quale gli utenti potranno inoltrare le richieste di intervento;
- ufficio presso il quale sono disponibili le chiavi (minimo tre riferimenti) degli ambienti di pertinenza dell'impianto.
- Installazione di impianto bidirezionale con GSM.
- Installazione di quadro sinottico munito di citofono con suoneria e segnalazione luminosa per ogni singolo impianto, da installarsi nell'ufficio direzionale della struttura.

Eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità per inadempienza a quanto sopra descritto, saranno da ritenersi a carico dell'Appaltatore, siano essi di carattere penale o civile. Sono compresi e compensati nel canone di contratto:

- fornitura e messa in opera di piccole parti di ricambio come viti, fusibili, mollette, bottoni, segnalazioni luminose comprese relative lampadine, lampade per pulsantiere, chiudi porte automatico, cellule fotoelettriche, contatti porte, lampadine o tubi fluorescenti e loro accessori per l'illuminazione normale e di emergenza, pulizia del tetto di cabina, pavimento cabina;
- interventi per la rimessa in funzione dell'impianto guasto.

A richiesta, il manutentore dovrà fornire anche le seguenti prestazioni aggiuntive, comprese e

compensate nel canone di contratto:

- interruzione di energia elettrica a monte dell'interruttore generale posto nel locale macchine;
- recupero oggetti caduti nel fondo vano corsa;
- ripristini generali necessari a causa di manomissioni;
- ripristino citofoni;
- pulizia e disinfestazione delle fosse di fondo vano corsa;

ART. 3 Manutenzione straordinaria

Si definiscono straordinarie quelle tipologie di intervento e manutenzioni che dipendono da circostanze non prevedibili (guasti e/o rotture accidentali) e che pertanto non possono essere rigidamente collocate in un programma temporale; tali operazioni rientrano nei compiti dell'Appaltatore.

Si indicano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i componenti la cui sostituzione può dar luogo ad attività di manutenzione straordinaria:

- argano se integralmente sostituito;
- pistone completo per impianti oleodinamici;
- centralina idraulica se integralmente sostituita;
- quadri di manovra se integralmente sostituiti;
- porte di piano e/o di cabina complete di sospensioni e operatore motore di trazione e sollevamento e pompa ad ingranaggi;
- pulegge di trazione e di rinvio;
- cavi flessibili;
- funi di trazione;
- limitatore di velocità e relative della cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità;
- inverter di potenza;
- dissipatori aggiuntivi di calore.

In quanto relativo ad attività eventuali ed incerte, il compenso per dette attività viene predeterminato in maniera fissa e non è soggetto a ribasso.

Detto compenso viene così predeterminato :

- il costo dei prodotti installati come desunti dal Listino ufficiale PROV. OO.PP. REGIONE CAMPANIA vigente, oppure da prezzi di mercato per i prodotti non presenti nel suddetto Listino, con una scontistica del 15%
- il costo della manodopera, quantificato per un tecnico specializzato, e comprensivo delle spese generali e del margine d'utile in ragione di € 34,00 / h

Gli interventi di manutenzione straordinaria vanno espressamente richiesti dal RUP con nota scritta.

Sulla scorta della relativa richiesta l'Affidatario provvederà a redigere relativo preventivo di spesa, in conformità ai criteri predeterminati sopra indicati. Solo a preventivo autorizzato dal RUP l'affidatario potrà dare corso alle attività di manutenzione straordinaria. In assenza di detta autorizzazione nulla sarà riconosciuto all'Affidatario, neppure a titolo di indebito arricchimento.

Art. 4 Sono esclusi dai corrispettivi di appalto:

- i danni causati da forza maggiore, da cedimenti strutturali al di fuori del controllo dell'Appaltatore
- gli adeguamenti, rimodernamenti, modifiche, migliorie, aggiunte richiesti dalla Stazione Appaltante e non previsti da leggi o regolamenti.

Il canone di contratto è comprensivo di un corso di formazione, da espletare entro un mese dalla stipula del contratto, nella sede in cui sono installati gli impianti, da parte di personale qualificato della ditta manutentrice ai dipendenti della Committenza che saranno individuati, sulla manovra di

riporto al piano degli ascensori. Al termine del corso sarà rilasciato attestato di formazione a ciascun partecipante.

Sarà cura dell'Aggiudicatario redigere, entro la fine del corso, un libretto di istruzioni per l'esecuzione delle manovre di emergenza, che dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell'esecuzione in sicurezza delle manovre.

Il manutentore è tenuto a notificare, entro 20 giorni dall'avvenuta visita, l'avvenuta esecuzione della stessa, fornendo inoltre, per ciascun impianto, la scheda dettagliata su cui risultino i controlli effettuati, evidenziando in particolare le eventuali variazioni e/o deficienze riscontrate rispetto alla situazione ante visita, ed un rapportino sintetico in cui sia data evidenza dello stato di conservazione dell'impianto stesso e degli eventuali interventi necessari per la sicurezza ed il buon funzionamento.

In ogni caso, l'aggiudicatario del servizio si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore cui i servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie nonché quelle che dovessero essere emanate in vigore del contratto.

Tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente documento, anche secondo le buone regole dell'arte.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici del Soggetto Aggiudicatario, salvo casi eccezionali in cui il Soggetto Aggiudicatario richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività. In tali casi l'Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell'anno, senza pretendere compensi supplementari o indennizzi a qualsiasi titolo.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività del Soggetto Aggiudicatario evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza dell'impianto e di estendere le prestazioni ad altre tipologie di impianto non oggetto del servizio. Inoltre, l'Aggiudicatario non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente documento senza preventiva autorizzazione da parte del Soggetto Aggiudicatario.

Situazioni di pericolo

Nel caso in cui l'Appaltatore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando non siano state eseguite le necessarie riparazioni, informandone, tempestivamente, la Stazione Appaltante.

Eventuali guasti che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 3 ore devono essere immediatamente comunicati dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante e segnalati agli utenti.

Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di manutenzione alle condizioni di cui al presente documento ha durata 24 mesi decorrenti dal verbale di consegna.

Gli impianti sui quali saranno erogati i servizi di manutenzione saranno "consegnati" dal Soggetto Aggiudicatario in contraddittorio con l'aggiudicatario; di tale consegna sarà redatto dall'aggiudicatario apposito Verbale sottoscritto dalle parti.

La presa in consegna degli impianti segna quindi l'inizio dell'erogazione dei servizi da parte dell'aggiudicatario.

Art. 6 MINOR PREZZO - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo del servizio soggetto a ribasso d'asta mediante produzione di preventivo di spesa è stato

ottenuto dal prodotto del prezzo unitario del canone valutato , su base annua, per ogni singolo impianto a seconda della tipologia per il numero di impianti elevatori.

- Prezzo unitario per canone annuo manutenzione ascensore a base di gara: € 960,00
- L'importo del canone del servizio a base di gara, su base annua è così determinato :

n.3 ascensori x € 960,00 = € 2.880,00

- Impianti "Una tantum" (sinottico e bidirezionale GSM) = 2.100,00 Iva esclusa

L'importo base /stimato complessivo è dunque così composto:

L'importo soggetto a ribasso (canone), quantificato per 24 mesi	€ 5.760,00	(IVA esclusa)
L'importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, quantificato per 24 mesi	€ 600,00	(IVA esclusa)
Impianto sinottico, soggetto a ribasso d'asta	1.500 €	(IVA esclusa)
Impianto bidirezionale GSM, soggetto a ribasso d'asta	600 €	(IVA esclusa)

Totale importo stimato a base di gara : € 8.460,00 oltre Iva.

Il minor prezzo sarà determinato dal preventivo di spesa complessivo più basso, tenendo conto i costi stimati di cui innanzi e gli oneri della sicurezza, non ribassabili.

Non saranno ammissibili preventivi di spesa di importo pari a superiore a quello messo base di gara
In caso di parità di importo nei preventivi di spesa prodotti , si procederà ad una richiesta di ulteriore scontistica.

L'importo contrattuale sarà pertanto determinato :

- Dall'importo del canone proposto dall'Affidatario secondo relativo preventivo complessivo di spesa , che sarà risultato il più basso rispetto ai preventivi pervenuti ;
- Dall'importo relativo all'impianto sinottico proposto dagli OO.EE. secondo il predetto relativo preventivo di spesa, che sarà a ribasso rispetto al sopra citato costo stimato;
- Dall'importo relativo all'impianto bidirezionale GSM, secondo il predetto relativo preventivo a ribasso rispetto al sopra citato costo stimato;
- Dall'importo per gli interventi straordinari extracanone, in ragione dei valori predeterminati di cui innanzi.

Resta inteso che l'importo extracanone non è vincolante per la Committenza ed è subordinato alla necessità degli interventi ed all'approvazione dei preventivi forniti dalla ditta in ragione dei criteri innanzi indicati.

Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di spese generali, utili di impresa e costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

Gli importi suddetti si intendono riferiti a tutti gli impianti previsti dall'art. 2 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 7

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL CONTRATTO REPERIBILITÀ E INTERVENTI SU RICHIESTA

L'esecuzione delle visite dovrà essere programmata secondo un piano concordato con il Responsabile del Servizio, che dovrà tenere conto delle esigenze di gestione dell'attività.

Ad ogni ispezione, dovranno essere eseguite tutte le prove riportate all'art.2, allo scopo di verificare lo stato di efficienza degli impianti.

Il contratto comprende il servizio di reperibilità con pronto intervento effettuato dal manutentore 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi.

L'intervento, in caso di emergenza (persone bloccate in cabina), viene garantito dal manutentore entro il tempo massimo di 60 minuti come stabilito dalla norma EN 81-28 .

La ditta manutentrice è tenuta a intervenire, in ogni caso, entro le 24 ore successive alla chiamata, e ad intervenire nel tempo massimo di 60 minuti nel caso in cui, pur non essendoci persone bloccate in cabina, venga segnalata, durante la chiamata, l'urgenza dovuta, ad esempio, alla necessità di un disabile di raggiungere la postazione di lavoro.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di essere munito di apparecchio telefax funzionante 24 ore su 24, con linea telefonica dedicata, di una casella di posta elettronica e di telefono mobile portatile (telefono cellulare) funzionante 24 ore al giorno, compreso anche il sabato ed i giorni festivi. Il relativo numero dovrà essere comunicato all'Ente Appaltante.

Per gli oneri sopra descritti, di reperibilità, di dotazione di collegamento via telefax mediante linea telefonica dedicata, di casella di posta elettronica e di telefono portatile, non è previsto alcun compenso aggiuntivo.

La ditta aggiudicataria deve segnalare il nome di un tecnico di riferimento, competente e qualificato, che avrà il compito di pianificare e coordinare i rapporti con l'ente appaltante.

Art. 8

PENALI PER IL RITARDO

La penale pecuniaria è stabilita nella misura di €.50,00 (cinquanta euro) per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 5 del servizio di pronto intervento in caso di emergenza.

Si applica la penale di €. 50,00 (cinquanta euro) anche per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 2 per l'effettuazione delle verifiche manutentive mensili, bimestrali, semestrali o annuali o per interventi ordinari su chiamata.

Si applica inoltre la penale di €.50,00 (cinquanta euro), per ogni giorno di ritardo nella consegna di preventivi per eventuali prestazioni extracontrattuali, rispetto ai termini fissati nel fax di richiesta della Committenza.

Art. 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo imputabile all'aggiudicatario nel rispetto dei termini previsti per l'esecuzione delle verifiche superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, o un ritardo, per gli interventi su richiesta, superiore a 3 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento da parte del personale della Salerno Solidale SPA, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

E' altresì motivo di risoluzione l'applicazione nel periodo di vigenza contrattuale di due penali per ritardo. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 6 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'aggiudicatario rispetto alla richiesta di intervento o alla data fissata per la verifica, e il termine assegnato dal Responsabile del servizio per effettuare l'intervento con la messa in mora di cui sopra.

Sono dovuti dall'aggiudicatario del servizio i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all'espletamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere la somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle prestazioni fino ad allora eseguite, anche

attingendo dalla Polizza fideiussoria.

Art. 10
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nell'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 10
PAGAMENTI

Il pagamento del **canone** verrà corrisposto in n. 2 rate semestrali posticipate. Si procederà al pagamento dopo aver accertato l'avvenuta esecuzione delle verifiche previste nel semestre precedente. Il pagamento potrà essere effettuato previa presentazione di regolare fattura.

Il pagamento degli interventi **extracanone** avverrà su presentazione della singola fattura, la cui emissione è opportunamente autorizzata dal Responsabile del Servizio a conclusione del lavoro.

Art. 11
RESPONSABILITÀ CIVILE

La ditta deve essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall'assunzione del servizio di manutenzione con il seguente massimale:

• € 1.000.000,00 (unmilione) massimale unico per ogni sinistro, ogni persona lesionata e per danni a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone; tale garanzia è estesa alla R.C. del proprietario o gestore dell'impianto.

La ditta è tenuta ad estendere la polizza di responsabilità civile verso terzi mediante un'appendice relativa al presente contratto.

ART. 12
GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13

CESSIONE CONTRATTO / SUBAPPALTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quantoprevisto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

E' consentito il subappalto del servizio, secondo la disciplina di cui all'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021

Art. 14

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano SALERNO SOLIDALE SpA.

Gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare alla Salerno Solidale SPA gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Art. 15

CLAUSOLA 231

La Salerno Solidale Spa ha adottato Modello di gestione 231, rinvenibile sul sito della Stazione Appaltante – Amministrazione Trasparente – Atti Generali. L'affidatario si impegna ad osservare e d a far osservare ai propri dipendenti i principi di cui al Modello di gestione predetto.

ART. 16 CONTRATTO/ ESECUZIONE ANTICIPATA

Intervenuta la determina di affidamento del servizio, Il contratto avrà inizio secondo il sistema dell'esecuzione in forma anticipata ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 mediante adozione dell'ordine / contratto ex art. 32 comma 14 del Codice Appalti, salvo il successivo perfezionamento con scrittura privata all'esito della produzione della polizza fideiussoria, delle verifiche PassoE e della produzione della polizza di RCT di cui all'art. 11.

Data del protocollo

Il RUP
Dott.ssa Lidia Carrieri
